2015 BIOSÉCURITÉ

SyrVet Canada

• NETTOYANT ACIDE • NETTOYANT ALCALIN • BACTÉRICIDES • STATIONS D'APPÂTS • NETTOYANT CHLORÉ • NETTOYANT • DÉTARTRANT • DÉSINFECTANTS • FONGICIDES • SOLUTIONS À VAPORISER • GERMICIDES • PIÈGES COLLANTS • INSECTICIDES POUR-ON • INSECTICIDES EN AÉROSOL • PIÈGES À INSECTES • ALCOOL ISOPROPYL • PIÈGE NON LÉTAL • CONTRÔLE D'ODEURS • ASSAINISSEURS • BOUCLIER ANTI-MICROBIENS • NETTOYANTS

SyrVet Canada

www.syrvetcanada.ca
Sans frais : 1-888-779-7838
info@syrvetcanada.ca

207A, Des Alouettes
St-Alphonse-de-Granby
(Québec) J0E 2A0

TABLE DES MATIÈRES

Désinfectants et assainisseurs 4
Nettoyants d'usage général 7
Produits spécialisés 9
Contrôle des odeurs 13
Insecticides Pour-On 15
Insecticides en aérosol 17
Insecticides de surface 18
Solutions à vaporiser 19
Solutions à vaporiser pour chevaux 20
Pièges à insectes 22
Contrôle des rongeurs 26
Stations d'appâts et pièges 34

THYMOX MD

Solution verte, avantage net

Mis au point par Laboratoire M2, une compagnie québécoise, THYMOX[MD] est un désinfectant agricole qui offre un large spectre d'activité. De plus, étant composé d'ingrédients actifs naturels, il est entièrement biodégradable.

Sans danger pour l'utilisateur ni pour son environnement, THYMOX[MD] est aujourd'hui le produit de choix grâce à son caractère innovateur, son efficacité et sa capacité à répondre aux exigences élevées en matière de contrôle des maladies infectieuses et de sécurité alimentaire et ce, de la ferme à la table.

BACTÉRICIDE, FONGICIDE et VIRUCIDE

THYMOX[MD] présente plusieurs avantages:

- 100% biodégradable en moins de 14 jours (OCDE301E)
- Non corrosif (pH neutre)
- Non irritant
- Non toxique
- Approuvé pour l'utilisation en pédiluve
- Efficace en présence d'eau dure
- Ne tache pas les surfaces ni la peau
- Action détergente et agent moussant
- Laisse une odeur agréable de thym citronné
- Certifié ÉcoLogo

Ingrédient actif	Mode d'emploi	Accréditation	Produit	
Thymol 23%	THYMOX® s'utilise avec canon-mousseur, un pulvérisateur, un brumisateur, en fumigation ou en pédiluve. Taux de dilution efficace: 1 % **Temps de contact requis:** 3 minutes	DIN 2390000 DIN 2390000 DIN 2390000	TA-4-1 TA-20-1 TA-200-1	4 L 20 L 200 L

VIR-KIL™

ENGAGE *Animal Health*

Désinfectant à large spectre, bactéricide et fongicide

VIR-KIL offre un rendement exceptionnel grâce à sa composition chimique innovatrice et à son excellente sécurité pour l'utilisateur. Sa combinaison d'ingrédients équilibrés et stables produit un puissant effet synergique offrant une désinfection totale de l'air, des surfaces et de l'eau dans les exploitations d'élevage et de transformation.

- **Composition chimique novatrice inégalée**
  Efficace contre toutes les classes connues de virus et de champignons et contre les bactéries gram positif et gram négatif.
- **Puissant effet tensioactif et oxydant**
  Agit à la fois comme détergent, détartrant, assainissant et désinfectant. Détruit les biofilms.
- **Poudre fine à 100 % de matière active**
  Se dissout rapidement même dans l'eau dure
- **Non-corrosif et sans aucun résidu**

Mode d'emploi
Diluer dans l'eau ou appliquer sous forme de pulvérisation, de brouillard ou par une méthode manuelle. Laisser sécher à l'air après s'être assuré d'un contact d'au moins 10 minutes. **Dilution:** Pulvérisation 1:128 (40 ml dans 5 L d'eau) Fumigation 1:100 (50 ml pour 5 L d'eau)

Ingrédients actifs
• Mono persulfate de Potassium 23% • Dichloro-s-triazinetrione de sodium 5%

Accréditation	Produit	
DIN 02247305 DIN 02247305	EN-12671 EN-12672	5 kg 20 kg

VIR STOP™

Assainisseur à base d'aldéhydes et d'ammonium quaternaire

VIR STOP est un assainisseur très efficace, spécialement formulé pour l'équipement agricole, les bâtiments d'élevage de porc, volaille, bovin ainsi que les couvoirs. C'est un mélange optimisé de glutaraldéhyde, d'ammonium quaternaire et de surfactants moussants. Lorsque pulvérisé, la mousse produite augmente la visibilité et le temps de contact du produit sur les surfaces verticales. Il peut également être utilisé sur toutes les surfaces, incluant les équipements retrouvés dans les bâtiments d'élevage. Son large spectre d'activité contre les micro organismes garantit une hygiène et une santé animale maximale. Le VIR STOP est appliqué par vaporisation, trempage ou thermonébullisation sur les surfaces pré-lavées et pré-rinçées à l'eau potable.

- Spécialement formulé pour l'assainissement dans les fermes d'élevage intensif
- Efficace sur un vaste spectre de micro organismes y compris bactéries, virus et fongus
- Produit non-corrosif
- Ne contient pas de formaldéhyde
- Mousseux, augmentant le temps de contact sur les surfaces verticales

Mode d'emploi

Avant l'application, retirer la litière et les matières organiques des planchers, murs et surfaces occupés ou traversés par les animaux. Également, vider tous les abreuvoirs, casiers et autres accessoires servant à l'alimentation et l'abreuvement. Ensuite, préparer une solution diluée (50 ml dans 10 L d'eau potable) puis tremper ou vaporiser toutes les surfaces préalablement lavées. Laisser le produit agir durant 10 minutes, puis rincer à l'eau potable. Finalement, bien brosser et rincer les surfaces avant leur réutilisation. Il est important de noter qu'un délai d'une heure doit être respecté entre la fin du nettoyage des lieux et la réadmission des animaux.

TAUX DE DILUTION EFFICACE: 0.5 % ou 1:200

Ingrédients actifs

- Glutéraldéhyde 7%
- Ammonium quaternaire 4e génération 10%

Accréditation	Produit	
ACIA DIN *en instance*	CA-F90044GUA CA-F90044GUB CA-F90044GUE	4 L 20 L 205 L

OXISAN™

Assainisseur à base d'acide paracétique et de peroxyde d'hydrogène

OXISAN est un mélange équilibré de deux ingrédients bien connus et très actifs: l'acide peracétique et le peroxyde d'hydrogène. OXISAN a été conçu pour assainir des surfaces qui entrent en contact avec les aliments. OXISAN agit aussi bien dans le système N.E.P. que dans les réservoirs, évaporateurs, pasteurisateurs, salles aseptiques, soutireuses etc., des usines laitières et des breuvages, et autres usines de transformation des aliments et des viandes.

- Produit écologique: les produits résiduels étant l'eau, l'oxygène et le vinaigre
- Efficace sur un vaste spectre de micro organismes
- N'affecte pas le goût, la couleur ou l'odeur du produit fini
- Non corrosif sur l'acier inoxydable
- Non mousseux
- Peut être utilisé dans l'opération de nettoyage acide et calibré par conductivité

Mode d'emploi

POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES DES FRUITS ET LÉGUMES: Utiliser 32 ml d'OXISAN par 100 L d'eau. Ne jamais dépasser les concentrations résiduelles de 80 ppm d'acide peracétique et 59 ppm de peroxyde d'hydrogène. Les surfaces peuvent être pulvérisées pendant 30 secondes ou trempées pour une minute. Laisser égoutter. Rinçer avec de l'eau potable les fruits et légumes qui vont subir une transformation ultérieure.

TRAITEMENT SUR LES SURFACES DE TRAVAIL: Employer OXISAN sur les équipements prélavés. Pour assainir les équipements mentionnés ci-hauts, laisser circuler des solutions de 0.3-0.5% (150- 250 ppm d'acide peracétique active) à une température de 5-40ºC (40-105ºF) et laisser en contact pendant au moins 60 secondes. Ne pas rincer avec de l'eau.

POUR LES SYSTÈMES CENTRAUX DE DÉSINFECTION: utiliser, sans nul besoin de rinçage, une solution de 200-250 ppm (4-5 ml/litre d'eau).

Ingrédients actifs

- Acide peracétique 5 %
- Peroxyde d'hydrogène 25 %
- Acide acétique 15 %

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F02560AUA CA-F02560AUB CA-F02560AUE	4 L 20 L 205 L

PROQUAT™

Détergent germicide concentré

ENGAGE *Animal Health*

PROQUAT™ est un germicide liquide concentré, basé sur un mélange unique d'ammonium quaternaire et EDTA. En tant que détergent germicide, il possède un pouvoir d'élimination de l'activité bactérienne, fongique et virale. Le produit est autant efficace dans l'eau dure que dans l'eau douce. PROQUAT™ est recommandé pour le nettoyage, comme désinfectant et déodorisant de surfaces dures.

Mode d'emploi
LOCAUX, ÉQUIPEMENT ET VÉHICULES À VOLAILLE ET BÉTAIL : Évacuer tous les animaux des locaux. Retirer toute litière et fumier des planchers, des murs et autres surfaces des étables et équipements. Appliquer Proquat™ à la dilution recommandée et saturer toutes les surfaces à la main ou en vaporisant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Aérer les locaux et laisser sécher le désinfectant avant d'y réintégrer le bétail. Rincer à fond les mangeoires et les abreuvoirs à l'eau potable avant de les réutiliser.
ASSAINISSEMENT DES COUVOIRS : Utiliser Proquat™ dilué à 1:256 pour nettoyer et désinfecter les couveuses, l'équipement, les murs et les planchers. Utiliser également pour désinfecter les plateaux des couveuses et autres installations avant de les réutiliser. Saturer toutes les surfaces. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire.
DILUTION: 1:256 (20 ml dans 5 L d'eau) 470 ppm (2 L pour 500 L d'eau)

Ingrédients actifs
• Chlorure d'ammonium deméthyle didécyle 1.4%
• (C_{12}, 40% ; C_{14}, 50% ; C_{16}, 10%) Chlorure d'ammonium diméthyle benzyle 11.2%

Accréditation	Produit	
DIN 02246131	EN-12634	3.8 L

ASSAINISSEUR HUILE DE PIN

CAN-VET *Animal Health*

Puissant nettoyant avec chlorure d'ammonium quaternaire. Élimine les odeurs rapidement et laisse une odeur de pin frais.

Mode d'emploi
POUR NETTOYER TOUTES LES SURFACES LAVABLES À L'EAU EXCLUANT CELLES EN CONTACT AVEC DE LA NOURRITURE : Diluer 2 onces de nettoyant à l'huile de pin par gallon d'eau tiède. Appliquer sur la surface, brosser et rincer avec de l'eau propre.
POUR NETTOYER LES ENDROITS DIFFICILES : Diluer 4 onces de nettoyant à l'huile de pin par gallon d'eau tiède. Appliquer sur la surface, brosser et laisser pénétrer pendant 10 minutes avant de rincer avec de l'eau propre.

Ingrédients actifs
• Huile de pin
• Alcool éthylique
• Alcool C12-15 Ethoxylé N-alkyl (C9-C11)-N
• Chlorure d'ammonium benzylique

Produit	
CAN-A260	4 L

GENSOL™

Nettoyant concentré liquide tout usage

GENSOL est un nettoyant concentré liquide non corrosif pour l'entretien général. GENSOL peut être utilisé sans danger sur tous genres de surface dont le vinyle, le cuir, le tissu ou les surfaces peintes. GENSOL enlève facilement et efficacement la saleté, les taches, l'huile et la graisse. GENSOL est véritablement le composé nettoyant pour toutes vos surfaces, planchers ou murs.

- Alkalin non-chloré
- Non-corrosif
- Ne contient pas de phosphate ni phosphore
- Très moussant
- Efficace sur tout genre de saleté
- Peu dispendieux versus son efficacité

Mode d'emploi
ENTRETIEN GÉNÉRAL DES MURS, TABLES, CHAISES, PLANCHERS, ETC : Utiliser une solution de 2-5% v/v GENSOL dans l'eau (20-50 ml dans 1 L de solution). Temps de contact avant rinçage avec de l'eau potable est de 5 à 15 minutes. Pour des saletés plus ou moins difficiles, utiliser de 1% à 10% (10-100 ml dans 1 L de solution). La température d'application et de rinçage peut varier entre 5 à 65°C (40-150°F). **BÂTIMENTS AGRICOLES :** Utiliser une solution de 1-2% v/v dans l'eau.

Ingrédients actifs
• Sulfonate d'alkyl benzyl de sodium • Métasilicate de sodium • Monométhyle ether dipropylène glycol • Hydroxide de sodium

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F00830ASB CA-F00830ASE	20 L 205 L

MANUCID™

Nettoyant manuel acide mousseux

MANUCID est un nettoyant acide mousseux qui peut être appliqué par trempage, mousse ou vaporisation pour le nettoyage manuel des établissements de transformation des denrées alimentaires, des bâtiments agricoles, des couvoirs, ainsi que des camions de transport. MANUCID enlève le calcaire et les résidus de toutes les pièces d'équipement de production. L'eau dure n'affecte pas son efficacité.

Mode d'emploi
USINES AGROALIMENTAIRES, COUVOIRS, VÉHICULES DE TRANSPORT ET INDUSTRIES **BROSSAGE ET TREMPAGE:** Diluer MANUCID à une concentration de 30-50 mL par litre d'eau potable chaude. Tremper et brosser les surfaces, laisser le produit agir de 5-10 min puis rincer avec de l'eau potable. **MOUSSE:** Diluer MANUCID à une concentration de 30-90 mL par litre d'eau potable chaude. Appliquer le produit dilué à l'aide d'un appariel AroFomatic, laisser le produit agir de 5-10 min puis rincer à l'eau potable. **VAPORISATION:** Diluer MANUCID à une concentration de 50-90 mL par litre d'eau potable chaude. Vaporiser le produit dilué, laisser le produit agir de 5-10 min puis rincer à l'eau potable. **BÂTIMENTS AGRICOLES** Diluer MANUCID à une concentration de 1-2% (8- 16 mL par litre d'eau potable chaude). Appliquer le produit dilué, laisser le produit agir de 5-10 min puis rincer abondamment à l'eau potable.

Ingrédients actifs
• Acide phosphorique • Acide dodecylbenzenesulphonique • Ether de diéthylene glycol monobutylique

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F00960ASB CA-F00960ASE	20 L 205 L

VERTI-GEL™

Nettoyant chloré alcalin en gel mousseux

VERTI-GEL est un nettoyant alcalin chloré et moussant qui forme un gel lorsqu'il est dilué dans l'eau. Il est conçu pour adhérer et nettoyer efficacement les surfaces verticales ou fortement inclinées, en augmentant le temps de contact avec le produit. VERTI-GEL est aussi excellent pour les tables à découpage et le nettoyage général. VERTI-GEL est un nettoyant spécialisé pour les établissements de transformation des denrées alimentaires et les bâtiments d'élevage porcin, volaille, bovin ainsi que les couvoirs.

- Forme un gel au contact de l'eau
- Efficace sur tout genre de saleté
- Contient du chlore donc effet nettoyant supérieur
- Effet de blanchiment sur le ciment et PVC
- Plus efficace pour enlever le biofilm qu'un alcalin seul
- Très moussant
- Peu dispendieux versus son efficacité

Mode d'emploi
Utiliser le VERTI-GEL à une concentration de 0.5-5% v/v (5-50 ml/L d'eau) et à une température d'eau entre 10-45°C (50-113°F). Rincer les surfaces à l'eau chaude avant d'appliquer le produit. Laisser la dilution de VERTI-GEL en contact avec les surfaces pendant 5-15 minutes. Brosser ou frotter la surface si nécessaire, puis rincer à haute pression. **TEMPS DE CONTACT :** 15 à 20 minutes (peut être plus selon la température) **USINES ALIMENTAIRES :** Rincer à fond avec de l'eau potable toutes les surfaces en contact avec les aliments avant réutilisation. L'utilisation de ce produit ne doit pas entraîner la contamination des aliments.

Ingrédients actifs
• Hydroxyde de potassium • Hypochlorite de sodium

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F90043ASB CA-F90043ASE	20 L 205 L

CHLOROCIP™

Nettoyant alcalin chloré non moussant

CHLOROCIP est spécialement conçu pour le nettoyage par circulation. Son alcalinité combinée au chlore élimine efficacement les dépôts et la contamination microbienne. Il est non moussant à haute et basse température. Il contient des agents anticorrosifs et peut être utilisé sur les surfaces d'aluminium sans les endommager.

CHLOROCIP est utilisé aussi pour le lavage des ustensiles, des chaudrons et de la vaisselle par trempage ou avec lave-vaisselle. Dans l'industrie de l'alimentation, il enlève facilement les taches de sang et de gras, ainsi que l'accumulation de la nourriture.

Mode d'emploi
NETTOYAGE C.I.P.: Après un bon rinçage, utiliser le CHLOROCIP à une concentration de 0.5-5% dans l'eau (4.2-42 ml dans 1 L de solution). Laisser circuler 10-20 minutes à une température de 25-60°C (77 - 140°F). Il peut être utilisé à froid (15-30°C ou 59-86°F) pour des lavages légers mais avec un temps de circulation plus long (20 min). Le lavage par circulation doit toujours être suivi d'un bon rinçage pour éliminer toutes traces de chlore et d'alcalin. Une phase de désinfection est recommandée à la suite du lavage. **TREMPAGE:** Utiliser le CHLOROCIP à une concentration de 3-6% dans l'eau (25-50 ml dans 1 L de solution). Laisser tremper pendant 10-20 minutes à une température de 25-45°C (77 - 113°F). **DÉTACHANT:** Utiliser le CHLOROCIP à une concentration de 5-10% dans l'eau (42-84 ml dans 1 L de solution). Laisser réagir pendant 10-20 minutes à une température de 25-45°C (77-113°F). **LAVE-VAISSELLE:** Utiliser une solution de 0.2% de CHLOROCIP pour un lavage normal, augmenter la quantité pour une concentration de saleté plus élevée. Notre système ECONOTROL qui alimente directement le lave-vaisselle permet une utilisation plus économique du produit.

Ingrédients actifs
• Hydroxyde de potassium • Métasilicate de sodium • Hypochlorite de sodium • Acide 2-propénoique, en telomère avec du sulphite-hydrogène de sodium

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F90042ASB CA-F90042ASE	20 L 205 L

CENTRACID II™

Nettoyant acide peu mousseux

CENTRACID II est un mélange très concentré d'acides nitrique et phosphorique. Ce produit enlève les dépôts inorganiques d'oxydation, de corrosion et une grande variété de souillures telles que la rouille ainsi que les salissures d'huile ou de protéines sur les surfaces d'aluminium, d'acier inoxydable, de cuivre et des autres minéraux ferreux. La surface nettoyée reflète comme un miroir.

Mode d'emploi
CENTRACID II est utilisé pour le nettoyage en circulation fermée et pour le nettoyage par trempage, vaporisation ou brossage. La solution du produit est préparée à une concentration de 0.5% - 5% p/p avec de l'eau (25°C - 40°C) ou environ 4-40 ml dans 1 L d'eau. Il faut attendre de 3 à 7 minutes pour l'action du produit et puis rincer complètement à l'eau potable. **POUR UN NETTOYAGE RAPIDE (3 MINUTES):** Utiliser l'eau à une température de 35°C à 40°C mais le produit est aussi efficace à basse température (15°C -25°C) si le temps de contact est augmenté (7-15 minutes). **POUR DES TRAITEMENTS CHOC**: La concentration du CENTRACID II peut aller jusqu'à 15% P/P dans l'eau (environ 120 ml CENTRACID II dans 1 L de solution.) **BÂTIMENTS AGRICOLES ET LIGNES D'EAU :** Utiliser à une concentration de 1-2 %

Ingrédients actifs
• Acide nitrique • Acide phosphorique

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F00190AUB CA-F00190AUE	20 L 205 L

CENTRACID III™

Nettoyant acide non mousseux

CENTRACID III est un mélange très concentré d'acides nitrique et phosphorique. Ce produit élimine toutes traces de dépôts minéraux et ne produit aucune mousse.

Mode d'emploi
CENTRACID III est utilisé en nettoyage par circulation à une concentration de 0.5 – 5% p/p ou environ 4-40 ml de CENTRACID III dans 1 L de solution. Faire circuler pendant 15-30 minutes. Pour les usines de transformation alimentaires, les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable avant réutilisation. Il est efficace à froid. Non recommandé sur les métaux mous. Recommandé pour l'acier inoxydable. **POUR DES TRAITEMENTS CHOC:** La concentration du CENTRACID III peut aller jusqu'à 15% P/P dans l'eau (environ 120 ml CENTRACID III dans 1 L de solution.)

Ingrédients actifs
• Acide nitrique • Acide phosphorique

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F00200AUB CA-F00200AUE	20 L 205 L

BIO FREEZE™

Nettoyant de congélateurs et autres surfaces gelées

BIO FREEZE est un mélange prêt à l'emploi contenant des solvants et surfactants ayant des propriétés mouillantes et nettoyantes. BIO FREEZE est conçu pour nettoyer les planchers, murs et autres types de surface à une température allant jusqu'à -25°C sans nécessiter de dégivrage. BIO FREEZE s'évapore rapidement et ne laisse aucun film résiduel. Sa formule enrichie d'alcool permet de déloger les contaminants organiques. BIO FREEZE est un produit sans phosphore et phosphate.

- Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution ni de rinçage
- Sans danger lors de la manipulation
- Enlève les graisses efficacement
- Fonctionne à de basses températures (-25°C)

Mode d'emploi
NETTOYAGE RÉGULIER: Appliquer et laisser BIO FREEZE en contact avec les surfaces à nettoyer entre 5 et 15 minutes, puis essuyer ou aspirer.
NETTOYAGE RAPIDE: Utiliser une « zamboni » ou un appareil aspirateur pour aspirer la solution de BIO FREEZE usée.
NETTOYAGE ÉCONOMIQUE: Seulement à des températures supérieures de -10°C, BIO FREEZE peut être dilué 2 fois avec de l'eau. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable puis essuyées avec une éponge.

Ingrédients actifs
• Isopropanol • Monoethanolamine

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F04810ASA CA-F04810ASB	4 L 20 L

SHIELD ON 10™

Agent de protection des surfaces

SHIELD ON est un tout nouveau produit antimicrobien créé par Constant America afin de vous aider à garder vos aires de travail plus propres et plus saines. SHIELD ON agit comme une barrière protectrice en formant un mince revêtement qui réduit la présence des micro organismes et prévient leur retour, et ce, sur toutes les surfaces où il est appliqué. Sa pellicule invisible longue durée protège vos surfaces et prévient l'apparition des bactéries gram négatif et positif, moisissures, champignons, levures, algues et mites de poussière.

- Aucun autre produit n'adhère aussi efficacement et de façon aussi sécuritaire que SHIELD ON. Il suffit de le vaporiser sur les surfaces à protéger pour vous assurer un résultat optimal.
- L'application de SHIELD ON transforme vos surfaces qui ne sont pas régulièrement nettoyées en surfaces actives antimicrobiennes longue durée.
- SHIELD ON vous permet de réduire le temps de nettoyage de vos surfaces. Il élimine les moisissures, réduit les mauvaises odeurs, prévient la contamination microbienne ainsi que les dommages causés par les bactéries tout en prolongeant la durée de vie de vos surfaces.
- Les surfaces traitées par SHIELD ON restent protégées, même mouillées. Elles peuvent résister à 50 rinçages sous pression élevée et seul un lavage avec des détergents permet, au besoin, d'enlever la pellicule SHIELD ON.

Mode d'emploi
Utiliser SHIELD ON 10 seulement sur les surfaces qui ne sont pas en contact avec la nourriture. Vaporiser la solution SHIELD ON 10 sur la surface à protéger puis laisser sécher. Le mouillage de la surface déjà traitée n`affectera pas l`efficacité de SHIELD ON 10. Afin d`obtenir une efficacité maximale, SHIELD ON 10 doit être appliqué sur une surface propre. Les surfaces traitées ne doivent pas être en contact avec des détergents ou produits chimiques. Des tests ont démontré que SHIELD ON 10 résistait à 50 rinçages sous pression élevée. Une fois appliqué, SHIELD ON 10 ne sera pas lessivé; fournissant ainsi une protection très durable. L'efficacité du produit varie selon les conditions d'utilisation.

Micro organismes	(%)
Listeria Monocytogenes (gram-positive)	100%
Aspergillus Niger (moisissures)	99.41%
Staphylococcus Aureus (gram-positive)	99.26%
Klebsiella Pneumoniae (gram-negative)	97.90%

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F08060ASA CA-F08060ASB	4 L 20 L

ALCOTECH™

Assainisseur sans rinçage à évaporation rapide

ALCOTECH est un puissant assainisseur sans rinçage, prêt à utiliser. Il est conçu pour l'assainissement des surfaces à haut risque de contamination. Il s'évapore rapidement et permet l'assainissement dans des endroits où l'eau n'est pas souhaitable. ALCOTECH est un produit sans phosphore ni phosphate.

Mode d'emploi
Enlever le maximum de contaminants et rincer avec de l'eau potable avant l'application du produit. Vaporiser ALCOTECH sur les surfaces et laisser agir au minimum une minute. Attendre que l'excédent soit complètement évaporé des surfaces avant de les remettre en contact avec les aliments. **USINES ALIMENTAIRES :** Produit approuvé par Agriculture Canada Les surfaces doivent être complètement sèches avant de les remettre en contact avec les aliments. Éviter la contamination des aliments lors de la manipulation et de l'entreposage de ce produit.

Ingrédients actifs
• Chlorure d'ammonium d'alkyle de dimethyl benzyl • Isopropanol

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F5000AUA	4 L

ALCO 99™

Alcool isopropyl 99%

ALCO 99 est une solution de 99% isopropanol. Il est conçu pour le nettoyage et l'assainissement des surfaces des usines alimentaires où l'eau n'est pas souhaitable. L'isopropanol s'évapore rapidement et aucun rinçage n'est nécessaire. ALCO 99 peut être utilisé pour les planchers des congélateurs, murs et autres surfaces, à des températures allant jusqu'à -40˚C sans dégivrage.

Mode d'emploi
NETTOYAGE DES SURFACES : Enlever le maximum de contaminants avant l'application d'ALCO 99. Vaporiser ou essuyer ALCO 99 sur les surfaces et laisser agir au minimum une minute, puis essuyer l'excès de solution avec un linge propre. Répéter si nécessaire. Attendre que l'excédent soit complètement évaporé des surfaces avant de les remettre en contact avec les aliments. **ASSAINISSEMENT DES SURFACES :** Enlever les contaminants des surfaces, vaporiser complètement les surfaces avec ALCO 99 et laisser agir pendant une minute. Attendre que l'excédent soit complètement évaporé des surfaces avant de les remettre en contact avec les aliments. **NETTOYAGE DES CONGÉLATEURS :** ALCO 99 peut être appliqué sur les murs, planchers et plafonds des congélateurs à des températures jusqu'à - 40˚C. La solution est appliquée aux surfaces avec un temps de contact entre 5 à 10 minutes. Essuyer ou aspirer l'excès de solution utilisé (par « Zamboni », aspirateur ou manuellement avec un linge propre).

Ingrédient actif
• Isopropanol 99%

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F90045AHB CA-F90045AHE	20 L 205 L

LACTOL™

Assainisseur et détartrant sans rinçage, prêt à l'emploi

LACTOL est un puissant assainisseur sans rinçage et prêt à l'emploi pour les usines de breuvages et de transformation des aliments. Il est utilisé pour assainir les ustensiles, les outils, les courroies de convoyeurs et les surfaces dures (PVC, métalliques) entrant en contact avec les aliments ainsi que les mains. Il peut être utilisé sur les surfaces durant la production ou pendant les pauses pour ralentir la croissance des micro organismes pathogènes. Laisser sécher avant de remettre les surfaces en contact avec les aliments. LACTOL a des propriétés bénéfiques pour la peau qui sont dues à la présence de l'acide lactique. LACTOL s'évapore rapidement et est un produit sans phosphore ni phosphate.

LACTOL peut être utilisé aussi pour enlever les taches d'eau dure sur les ustensiles, les robinets et autres surfaces métalliques.

Mode d'emploi
ASSAINISSEUR DE SURFACE: Pulvériser LACTOL sur les surfaces préalablement traitées avec des produits nettoyants et rincées à l'eau potable. Attendre que l'excédent de LACTOL soit complètement évaporé avant de remettre en contact avec les aliments. Le produit peut assainir les surfaces en utilisant un chiffon propre pulvérisé avec LACTOL ou trempé dans un récipient contentant le produit non dilué. Les chiffons utilisés doivent être jetés et non réutilisés.
NETTOYEUR/ASSAINISSEUR DE SURFACE DURANT LA PRODUCTION : Pulvériser ou appliquer le produit sur les surfaces, laisser réagir au moins 1 minute, puis utiliser un chiffon ou de l'eau potable pour nettoyer les surfaces. Re-pulvériser LACTOL sur les surfaces pour ralentir la croissance des bactéries et laisser sécher complètement avant de déposer les aliments.
ASSAINISSEUR POUR LES MAINS: Appliquer sur les mains nues ou gantées à l'aide du distributeur manuel, frotter les mains et sécher avant de toucher les aliments. S'assurer que les mains ont été préalablement nettoyées avec un savon à mains et rincées à l'eau potable avant l'assainissement.
DÉTARTRANT: Pulvériser LACTOL sur les surfaces métalliques contenant des taches d'eau dure ou autres saletés inorganiques, laisser réagir une minute et essuyer avec un chiffon propre.
USINES ALIMENTAIRES : L'activité du produit contre les microbes est conforme aux normes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Ingrédients actifs
• Acide lactique
• Isopropanol
• Ammonium quaternaire 200 ppm

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F90038ASA CA-F90038ASB CA-F90038ASE	4 L 20 L 205 L

COOL-CHLOR™

Antibactérien et algicide pour drains et puits

COOL-CHLOR est un composé chloré et stabilisé, en pastille, qui sert comme agent nettoyeur pour les drains et les puits artésiens, et aide à contrôler bactéries et algues dans les égouts de l'industrie alimentaire et autres industries.

Ingrédient actif
• Acide trichloroisocyanurique 99-100%

Mode d'emploi
Utilisé dans les drains, les puits artésiens et les égouts, le produit réagit avec l'eau pour libérer lentement des gaz chlorés. Ne pas utiliser sur les surfaces en contact direct avec les aliments. Éviter la contamination des aliments durant l'application et l'entreposage de ce produit.

Accréditation	Produit	
ACIA	CA-F9000EABT	6 kg
Pochette en filet	CA-C10007	10/emb

VR ET YACHT

Un puissant mélange d'huiles essentielles et de micro organismes digèrent efficacement les mauvaises odeurs, laissant ainsi une odeur fraîche et propre dans le réservoir septique des VR et des yachts.

AVANTAGES

- Neutralise les odeurs des réservoirs septiques
- Digestion efficace des mauvaises odeurs par les micro organismes
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Après chaque vidange: agiter la bouteille VR et YACHT, verser 100 ml (4 onces) directement dans la toilette et faire une chasse. Un usage régulier entraînera une réduction graduelle de la quantité nécessaire pour chaque usage et ce, grâce à l'action nettoyante des micro organismes sur les parois du réservoir septique.

ODO CONTROL

OC-7573	946 ml

FOSSES SEPTIQUES

Ce puissant mélange spécial de micro organismes améliore rapidement et facilement l'efficacité de la fosse septique en digérant les excès de matières organiques et en désobstruant l'élément épurateur, brisant de façon permanente la chaîne moléculaire et prévenant la solidification.

- Neutralise les odeurs
- Élimine les accumulations d'huile et de graisse
- Prolonge la durée de vie de la fosse septique
- Facile à utiliser
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Verser une bouteille (à chaque saison) dans la toilette ou l'évier relié à la fosse septique.

ODO CONTROL

OC-7574	946 ml

PETITS ANIMAUX

Un puissant mélange d'huiles essentielles et de produits naturels neutralisant efficacement les odeurs de la litière ou de la cage de votre animal. Il utilise l'action nettoyante des huiles essentielles et des micro organismes pour pénétrer dans les pores et éliminer les mauvaises odeurs à la source puisque ce mélange ne contient pas de produits chimiques nocifs, il peut également être utilisé directement sur les animaux et dans la litière, il suffit de le vaporiser sur la surface qui sent.

- Neutralise efficacement les odeurs d'urine
- Élimine les odeurs à la source
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Agiter le contenant et vaporiser directement le produit sur la surface affectée jusqu'à ce qu'elle soit humide. Pour neutraliser les odeurs de moufette, frotter ODOCONTROL- PETITS ANIMAUX sur la peau ou fourrure de votre animal, patienter 2-3 heures, laver, rincer et répéter au besoin.

ODO CONTROL

OC-7575	473 ml

SPORT

un puissant mélange d'huiles essentielles et de micro organismes neutralisant efficacement les odeurs imprégnées dans les équipements de sport tels que gants de hockey, coudières, jambières etc.

- Neutralise efficacement les odeurs des équipements de sport
- Élimine les odeurs à la source
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant chaque utilisation. Vaporiser ODO CONTROL-SPORT directement sur la surface après chaque utilisation ou au besoin.

ODO CONTROL

OC-7576	473 ml

CONTRÔLE DES ODEURS

FERME

Un puissant mélange d'huiles essentielles et de micro organismes neutralisant efficacement les odeurs dans l'écurie.

AVANTAGES

- Neutralise efficacement toutes les odeurs
- Élimine les odeurs à la source
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

Mode d'emploi

Agiter le contenant et vaporiser le produit directement sur la surface affectée jusqu'à ce qu'elle soit humide.

ODO CONTROL

OC-7577	4 L

MAISON

Un puissant mélange d'huiles essentielles et de micro organismes neutralisant efficacement les odeurs imprégnées dans les rideaux, tapis, divans, planchers, etc.

AVANTAGES

- Neutralise efficacement toutes les odeurs
- Élimine les odeurs à la source
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Agiter le contenant et vaporiser directement le produit sur la surface affectée jusqu'à ce qu'elle soit humide. Ne contient pas de produits chimiques nocifs.

ODO CONTROL

OC-7578	473 ml

COMPOST

Un puissant mélange d'huiles essentielles et de micro organismes neutralisant efficacement les odeurs imprégnées dans les poubelles à compost et à déchets.

AVANTAGES

- Neutralise efficacement toutes les odeurs
- Élimine les odeurs à la source
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Principalement utilisé pour neutraliser les odeurs provenant des bacs à compost et à ordures. Agiter et vaporiser directement sur la surface affectée jusqu'à ce qu'elle soit humide.

ODO CONTROL

OC-7579	473 ml

AUTO

Un puissant mélange d'huiles essentielles et de micro organismes neutralisant efficacement les odeurs imprégnées dans les tapis et les sièges.

AVANTAGES

- Neutralise efficacement les odeurs imprégnées dans la voiture
- Élimine les odeurs à la source
- Biodégradable : sécuritaire pour l'environnement

MODE D'EMPLOI

Agiter le contenant et vaporiser directement le produit sur la surface affectée jusqu'à ce qu'elle soit humide.

ODO CONTROL

OC-7580	473 ml

ECTOGARD™

Boucles d'oreille insecticides

- Boucles d'oreille insecticides conçues pour contrôler les mouches de cornes et réduire les mouches faciales sur les bovins et les vaches en lactation ou non.
- Contiennent du Tétrachlorvinphos, un insecticide organophosphoré qui est efficace contre les mouches qui ont développé une résistance aux pyréthrinoides.
- Appliquer deux étiquettes par animal.

Mode d'emploi
Appliquer la boucle d'oreille au moyen de la pince Allflex® au moment où apparaissent ces mouches, au printemps. Pour une efficacité optimale, employer 2 boucles par animal. Remplacer au besoin. Délai d'attente non nécessaire entre les traitements et l'abattage. Éviter de traiter les veaux de moins 6 mois. Retirer les boucles à la fin de l'été, avant l'abattage.

Ingrédient actif
• Tétrachlorvinphos 14 % **Commercial**

Accréditation	Produit	
22880	EN-1244	20/emb

BOSS® POUR-ON

Insecticide liquide, prêt à l'emploi

Insecticide de surface utilisé pour lutter contre les poux piqueurs, les poux suceurs, les mouches des cornes et les tiques d'Anderson (Dermacentor andersoni), chez les bovins de boucherie et les vaches laitières en lactation ou non.

Mode d'emploi
Appliquer l'insecticide liquide BOSS POUR-ON à raison de 3 ml/45 kg (1/10 once liquide/100 lb) de poids vif jusqu'à concurrence de 30 ml (1 once liquide), quel que soit l'animal. Verser le long du dos et sur la face en évitant tout contact avec les yeux et la gueule. L'insecticide liquide BOSS POUR-ON peut également être appliqué sur la face à l'aide d'un linge légèrement imbibé de produit. Répéter le traitement au besoin, mais pas plus d'une fois toutes les deux semaines. Pour lutter contre les tiques d'Anderson, appliquer localement juste avant de conduire les bêtes dans des pâturages infestés. Il pourrait être nécessaire d'administrer un ou deux traitements par année. Ne pas administrer plus d'un traitement à toutes les deux semaines. Attendre une journée entre le dernier traitement et l'abattage.

Ingrédient actif
• Perméthrine 5% **Commercial**

Accréditation	Produit	
25488	EN-1260 EN-1261	900 ml 3,78 L

Une bouteille de 900 mL offre 30 traitements
Une bouteille de 3.785 L offre 126 traitements

BACK RUBBING

CAN-VET *Animal Health*

Solution frotte-dos

Insecticide liquide prêt à l'emploi pour supprimer les mouches de cornes, les mouches faciales et les mouches noires chez les bœufs et les vaches laitières en lactation ou non.

Mode d'emploi
Appliquer la solution sur l'appareil de frottement du dos. Un appareil devrait être disponible continuellement pour 35 à 45 bêtes de bétail. Recharger l'appareil toutes les 2 à 3 semaines.

Ingrédient actif
• Perméthrine 1% **Commercial**

Accréditation	Produit	
23249	CAN-F100	10 L

LICE-X LIQUIDE

CAN-VET *Animal Health*

Solution anti-poux, prêt à l'emploi

Insecticide liquide (non systémique) prêt à l'emploi pour le contrôle des mallophages, des mouches des cornes et pour aider à éliminer les anoploures chez les bœufs et les vaches laitières en lactation ou non.

Mode d'emploi
Can-Vet Liquide Lice-X est prêt à employer, il n'est donc pas nécessaire de le diluer.
Appliquer 15 ml (1/2 once) par 45 kg (100 livres) de poids corporel jusqu'à un maximum de 150 ml (5 onces), quel que soit l'animal. Verser le long du dos et sur la face en évitant tout contact avec les yeux, le nez et la bouche.
Can-Vet Liquide Lice-X peut également être appliqué sur la face à l'aide d'un tissu légèrement imbibé de produit. Répéter le traitement au besoin mais pas plus d'une fois toutes les deux semaines.
Pour une lutte optimale contre les poux, deux traitements à 14 jours d'intervalle sont recommandés.
Allouer un intervalle d'un jour entre la dernière administration et l'abattage.

Ingrédient actif
• Perméthrine 1%
Commercial

Accréditation	Produit	
23777	CAN-F114 CAN-F115	4 L 10 L

DUSTING POWDER

Poudre antiparasitaire

Tue les tiques, les poux, les puces et les mouches des cornes sur les bovins, moutons, porcs et chevaux. Tue aussi les liponysses et les dermanysses des volailles ainsi que les poux et les puces sur les poulets, dindes, canards, oies et tout autre gibier domestique à plumes.

Mode d'emploi
Cette poudre peut être utilisée durant toute l'année, indépendamment de le température.
BOVINS À VIANDE, MOUTONS, CHÈVRES, PORCS ET CHEVAUX Saupoudrer généreusement sur l'animal tout entier, en évitant les yeux, et frotter à fond dans la peau. Répéter si nécessaire mais pas plus de deux fois par semaine. Pour supprimer les poux, répéter le traitement dans 14 - 18 jours.
BÉTAIL LAITIER Saupoudrer avec soin le long du dos, des flancs et des jambes. Ne pas traiter le partie ventrale ou les pis. Répéter si nécessaire mais pas plus de deux fois par semaine. Ne pas traiter avant la traite - seulement aussitôt après la traite. Laver le pis à fond avant de traire.
POULETS, DINDES, CANARDS, OIES ET GIBIERS DOMESTIQUES À PLUMES Pour le traitement d'une portée, appliquer 122g/m^2. Utiliser une pelle à main ou traiter en saupoudrant. Éviter de contaminer les nids, les oeufs, les abreuvoirs et les mangeoires. Pour le traitement des oiseaux comme supplément au traitement d'une portée, utiliser 4.5 g/oiseau. Traiter à l'aide d'une poudreuse manuelle. Saupoudrer autour de l'anus et sur les endroits recouverts de duvet. Répéter dans quatre semaines si nécessaire.

Ingrédient actif
• Carbaryle 5%
Commercial

Accréditation	Produit	
9061	PV-DustingPowder	1 Kg

BUGWACKER

Grand format, aérosol 600 g

CAN-VET *Animal Health*

Tue et éloigne les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches faciales, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques, les brûlots, les guêpes, les papillons de nuit et les insectes rampants tels les blattes, les araignées, les grillons, les fourmis, les anthrènes des tapis, les centipèdes, les lépismes argentés, les puces des chats et des chiens, les tiques sanguines, les tiques américaines du chien.

Mode d'emploi

L'INTÉRIEUR : Fermer toutes les portes, fenêtres et éteindre les flammes nues pendant l'application. Couvrir les aquariums et sortir les animaux de compagnie. Appliquer à une vitesse de 15 secondes par 30m^3 d'espace. Diriger le jet vers le plafond à grands mouvements circulaires dans tous les coins du bâtiment. Les insectes doivent être atteints pour être tués. Garder la pièce fermée pendant 30 min. et bien aérer la pièce pendant 30 min. avant de réintégrer les lieux.

L'EXTÉRIEUR : Diriger le jet à grands mouvements circulaires vers le haut dans tous les endroits où se trouvent les insectes tels que les garages, les porches, les granges, les aires d'entreposages, sous les corniches et autour des fenêtres et des portes. Les insectes doivent être atteints pour être tués.

INSECTES RAMPANTS : Vaporiser les endroits fréquentés par les insectes tels que les plinthes, les endroits humides, les ouvertures près des éviers, les tuyaux d'égout et les conduits d'eau, en arrière des armoires et des aires d'entreposage. Pour de meilleurs résultats, les insectes doivent être touchés pour être tués. Vaporiser les sentiers de fourmis, autour des cadres de portes et de fenêtres ou sur les nids de fourmis.

PULVÉRISER LE BÉTAIL COMMMERCIAL SEULEMENT :
Pour traiter les bêtes à cornes et vaches laitières contre les mouches domestiques, mouches d'étables et mouches de cornes, pulvériser les animaux avec un brumisateur fin une fois par jour. Appliquer à raison de 6 à 8 secondes par animal. La pulvérisation devrait seulement mouiller le bout du poil de l'animal. Ne pas mouiller à la base du poil ou de la peau. Prendre soin de ne pas pulvériser l'animal dans les yeux, le nez ou la bouche. Traire les vaches laitières seulement après un délai d'au moins 20 min. après le traitement. Ne pas pulvériser directement sur le pis. Laver les pis avant de traire. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Ne pas contaminer la nourriture ou l'abreuvoir. Ne pas pulvériser au-dessus du lait ou de l'équipement de trayeuse.

Ingrédients actifs

- CAN-F130 - Domestique
- Pyréthrine 0.5%
- Butoxide de Pipéronyle 5%

Ne pas traiter d'animaux avec ce produit

- CAN-F130COM - Commercial
- Pyréthrine 0.5%
- Butoxide de Pipéronyle 4%

Aérosol pour bétail : voir détails

Accréditation	Produit	
29521	CAN-F130	600 g
23433	CAN-F130COM	600 g

ENSEMBLE BUGWACKER II

Distributeur automatique et aérosol de 170 g

CAN-VET *Animal Health*

Distributeur
- Distributeur automatique qui libère une dose mesurée de 55 mg
- Ajustable à toutes les 7.5, 15 ou 30 minutes
- 2 ans de garantie

Bugwacker II en aérosol
Insecticide d'usage domestique pour distributeur automatique afin de contrôler les mouches, les moucherons, les moustiques et les petites mites volantes. Une canette de 170 g contient assez de produit pour protéger une pièce d'un maximum de 170 m^3 (6000 pi^3) à débit d'air continu, jusqu'à 30 jours.

Ingrédients actifs
- Pyréthrine 0.975%
- Butoxide de Piperonyle 1.950%
- N-Octyl Bicycloheptene Dicarboximide 3.210%

Domestique

Mode d'emploi

Placer les distributeurs à 2-3 mètres au-dessus du plancher à un endroit où la circulation d'air transportera l'insecticide à travers la pièce. Dans les endroits avec des plafonds bas, installer le distributeur à 0,5 mètre du plafond.

Accréditation	Produit	
29522	CAN-F131	Aérosol 170g
	CAN-F132	Distributeur + Aérosol

FATAL ATTRACTION®

Âppats à mouches

ENGAGE *Animal Health*

Une formule efficace contre les mouches contenant un attractif sexuel qui encourage les mouches mâles et femelles à rester dans la zone traitée et à ingérer plus d'appât. Tue rapidement et efficacement, les mouches tombent dans la zone traitée.

Mode d'emploi
L'appât devrait être dispersé chaque jour sur les surfaces spécifiées pour l'alimentation des mouches ou selon les besoins pour fournir un effet de choc initial et une réduction des populations de mouches.
Distribuer l'appât à partir du contenant ou d'un autre dispositif pour en éviter la manutention.
Porter des gants résistant aux produits chimiques lors de l'application du produit.
Lors de l'emploi dans les endroits accessibles aux oiseaux, l'appât doit être placé dans un pont d'appât afin d'empêcher les oiseaux d'en manger.
ÉTABLES, POULAILLERS : Répartir l'appât à un taux de 250 g/ 100 m^2 sur les seuils de fenêtres et autres zones où les mouches se rassemblent.
Appliquer seulement aux endroits hors de portée des animaux. Pour la volaille en cage, répartir l'appât dans les allées.
CHENILS : Répartir les appâts à l'extérieur des zones de cages de chiens, dans les passages, hors de portée des animaux, à un taux de 250 g/ 100 m^2.

Ingrédients actifs
• Méthomyle 1%
• z-9-tricosène 0.025%
Commercial

Accréditation	Produit	
29428	EN-12381	2 Kg

ECTIBAN 25®

Traitement de surface anti-mouches

Insecticide à base de pyréthroïde concentrée émulsifiable à utiliser en traitement de surface pour le contrôle des mouches des cornes, des mouches faciales, des mouches noires, des moustiques et des poux.

Mode d'emploi
PULVÉRISATION RÉSIDUELLE DE BÂTIMENTS : Contre les mouches noires domestiques et les mouches piquantes des étables dans les salles de traite, les étables, aires d'attente, poulaillers, écuries, étables et porcheries.
PULVÉRISATEUR À DILUTION - Mélanger 20 ml de l'anti-mouches ECTIBAN* 25 dans 2,5 L d'eau et appliquer sur 100 m^2 de surface inerte.
NÉBULISATEUR ÉLECTRIQUE - Diluer 20 ml de l'anti-mouches ECTIBAN 25 dans 75 ml d'huile minérale ou d'eau par 100 m^2 de surface à traiter. Pulvériser directement à une distance de 2 à 2,4 m de la surface à traiter.
TRAITEMENTS TOPIQUES
1. Pulvérisation :
Vaches laitières NON en lactation
Bétail de boucherie
Moutons
Volailles
2. Grattoirs dorsaux / graisseurs automatiques
Bétail de boucherie

Ingrédient actif
• Perméthrine 240 g / L
Commercial

Accréditation	Produit	
15701	EN-1290	473 ml

BARN & DAIRY FLY SHIELD

Solution à vaporiser pour vaches laitières

CAN-VET *Animal Health*

Ce produit peut être employé dans les bâtiments de ferme et sur le bétail. Il extermine au contact: mouches domestiques, moustiques, guêpes, frelons, araignées, fourmis, grillons, mouches faciales, mouches d'étable, mouches de cornes, mouches à cheval et poux suceurs.

Mode d'emploi
Pour une efficacité maximale, un traitement localisé par bruine est recommandé. **BÂTIMENTS DE FERME (fermes laitières, étables, écuries et porcheries):** Pour maîtriser rapidement les mouches, moustiques, araignées, fourmis et blattes, appliquer la solution avec un bon pulvérisateur (brumisateur) réglé pour dispenser une très fine bruine comme l'équipement Fogmaster ou U.L.V., lesquels dégagent une bruine avec des gouttelettes de 15 à 25 microns de diamètre. Diriger la bruine vers le haut des bâtiments pour remplir l'espace d'un fin brouillard. S'emploie à raison de 200 à 300 ml pour 100 m^3. Laisser les lieux fermés pendant 15 minutes avant d'aérer de nouveau. **BÉTAIL :** Vaporiser sur les bêtes à cornes, vaches laitières et porcs. Contre les mouches du cheval, les mouches de cornes, les moustiques et les mouches d'étable, appliquer jusqu'à 30 ml/animal à l'aide d'un pulvérisateur dispensant une fine bruine. Couvrir entièrement l'animal mais sans mouiller le poil. Ne pas vaporiser dans les yeux ou la bouche. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Vaporiser les vaches laitières avant la traite mais éviter la vaporisation directe sur les pis. Laver les pis avant la traite. **POUR MAÎTRISER LES POUX DU BÉTAIL:** Appliquer sur les zones infestées de l'animal à l'aide d'une brosse à poils durs pour que la bruine pénètre à la base du poil. Répéter si nécessaire, une fois par jour seulement.

Ingrédients actifs
• Pyréthrine 0.1% • Butoxide de Pipéronyle 0.8%
Commercial

Accréditation	Produit	
24159	CAN-F102 CAN-F103 CAN-F104	4 L 10 L 20 L

BUGWACKER

Solution à vaporiser

CAN-VET *Animal Health*

Ce produit peut être employé dans les bâtiments de ferme et sur le bétail. Il extermine au contact : mouches, moustiques, moucherons, guêpes, frelons, araignées, fourmis, grillons, mouches faciales, mouches d'étables, mouches de cornes.

Mode d'emploi
Pour une efficacité maximale, un traitement combinant une application directe et par pulvérisation est recommandé. **BÂTIMENTS DE FERME (fermes laitières, étables, écuries et porcheries):** Pour maîtriser rapidement les mouches, moucherons, araignées, fourmis, blattes, appliquer la solution avec un bon pulvérisateur (brumisateur) réglé pour dispenser une très fine bruine comme l'équipement Fogmaster ou U.L.V., lesquels dégagent une bruine avec des gouttelettes de 15 à 25 microns de diamètre. Tous les animaux doivent être éloignés des étables/bâtiments avant de procéder à la pulvérisation. Bien suivre les instructions de l'étiquette. S'emploie à raison de 200 à 300 ml pour 100 m^3. **BÉTAIL :** Vaporiser sur les bêtes à cornes, vaches laitières et porcs. Contre les mouches du cheval, les mouches de cornes et les mouches d'étable, appliquer jusqu'à 30 ml/animal à l'aide d'un pulvérisateur produisant une fine bruine. Couvrir entièrement l'animal mais sans mouiller le poil. Ne pas vaporiser dans les yeux ou la bouche. Ne pas utiliser plus d'une fois par jour. Vaporiser les vaches laitières avant la traite mais éviter la vaporisation directe sur les pis. Laver les pis avant la traite. **POUR MAÎTRISER LES POUX DU BÉTAIL:** Appliquer sur les zones infestées de l'animal à l'aide d'une brosse à poils durs pour que le brumisage pénètre à la base du poil. Répéter si nécessaire, une fois par jour seulement.

Ingrédients actifs
• Pyréthrine 0.15% • Butoxide de Pipéronyle 1.5%
Commercial

Accréditation	Produit	
22563	CAN-F105 CAN-F106 CAN-F107	4 L 10 L 20 L

SOLUTIONS À VAPORISER POUR CHEVAUX

CITRONELLA

À base de citronnelle

Ingrédient actif
Contient une forte concentration d'huile de citronnelle **Domestique**

Mode d'emploi
Vaporiser ou étendre sur le cheval jusqu'à ce que la surface des poils soit mouillée. Ne pas vaporiser ou étendre près des yeux.

Produit	
WE193-Q WE193-G	1 L 4 L

MUSTANG

Tue et repousse les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques, les brûlots, les puces, les aoûtats et les poux. Parfum de citronnelle.

Mode d'emploi
Brosser soigneusement le cheval pour enlever tout excès de poussière et de saleté. Appliquer par légères nébulisations de façon à humidifier le pelage en surface.
Appliquer 60 ml de solution, ce qui devrait suffire pour bien mouiller le pelage d'un cheval adulte. Éviter le contact avec l'animal jusqu'à ce qu'il soit sec.
Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire, mais jamais plus d'une fois par jour.
Ne pas couvrir les chevaux après le traitement. Ne pas vaporiser sur la face de l'animal, appliquer plutôt avec un linge doux imbibé de Mustang Fly Shield contre mouches à chevaux en évitant les yeux, le nez et la bouche en frottant à rebrousse-poils.
Pour une application manuelle sur tout l'animal, mouiller un linge doux avec du Mustang Fly Shield contre mouches à chevaux et répandre sur l'animal en frottant à rebrousse-poils.

Ingrédients actifs
• Pyréthrine 0.05% • Butoxide de Pipéronyle 0.5% • Perméthrine 0.1% **Domestique**

Accréditation	Produit	
28415	CAN-F122 CAN-F122A	1 L 4 L

KENTUCKY

Insecticide pour chevaux pour le contrôle des moustiques, des mouches piquantes des étables, des moucherons piqueurs et des mouches des cornes.

Ingrédients actifs
• Pyréthrine 0.1% • Butoxide de Pipéronyle 1% **Domestique**

Mode d'emploi
Bien agiter le contenant avant l'emploi. Pour contrôler les moustiques, moucherons piqueurs, mouches noires, mouches piquantes des étables et mouches des cornes, appliquer par nébulisation de façon à humidifier le pelage en surface. Pour contrôler les mouches piquantes des étables, mouches à cheval et mouches faciales, appliquer 60 ml de solution.
Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire mais jamais plus d'une fois par jour.
Pour une application manuelle sur tout l'animal, mouiller un linge doux avec du Kentucky Fly Shield pour chevaux et répandre sur l'animal en frottant à rebrousse-poils.

Accréditation	Produit	
24962	CAN-F125 CAN-F126	1 L 4 L

EXTENDA

Insecticide prêt à l'emploi pour repousser les mouches, les moustiques et les moucherons pendant 3 à 5 jours. Repousse et contrôle les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches faciales, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques et les moucherons.

Ingrédients actifs
• Pyréthrine 0.1% • Butoxide de Pipéronyle 1% • Perméthrine 0.50% **Domestique**

Mode d'emploi
Bien agiter avant l'emploi. Éviter de projeter dans les yeux et la bouche. Appliquer 60 ml de solution. Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire mais jamais plus d'une fois par jour. Ne pas vaporiser sur la face de l'animal, appliquer plutôt avec un linge doux imbibé d'Extenda Shield en évitant les yeux, le nez et la bouche en frottant à rebrousse-poils. Pour une application manuelle sur tout l'animal, mouiller un linge doux avec Extenda Shield et répandre sur l'animal en frottant à rebrousse-poils.

Accréditation	Produit	
28529	CAN-F127 CAN-F127A	1 L 4 L

POWER

Insecticide qui repousse les mouches, les moustiques et les moucherons pendant 3 à 5 jours. Repousse et contrôle aussi les mouches piquantes des étables, les mouches à cheval, les mouches faciales, les mouches à chevreuil, les mouches domestiques, les mouches des cornes, les moustiques et les moucherons.

Parfum de citronnelle avec Aloe Vera, Lanoline

Ingrédients actifs
• Pyréthrine 0.1% • Butoxide de Pipéronyle 1% • Perméthrine 0.50% **Domestique**

Mode d'emploi
Brosser soigneusement le cheval pour enlever tout excès de poussière et de saleté. Appliquer par légères nébulisations de façon à humidifier le pelage en surface. Appliquer 60 ml de solution, ce qui devrait suffire pour bien mouiller le pelage d'un cheval adulte. Éviter le contact avec l'animal jusqu'à ce qu'il soit sec. Répéter le traitement aussi souvent que nécessaire, une fois par jour seulement. Ne pas vaporiser sur la face de l'animal, appliquer plutôt avec un linge doux imbibé de Power Shield en évitant les yeux, le nez et la bouche en frottant à rebrousse-poils. Pour une application manuelle sur tout l'animal, mouiller un linge doux avec Power Shield et répandre sur l'animal en frottant à rebrousse-poils.

Accréditation	Produit	
28702	CAN-F128 CAN-F128A	1 L 4 L

PIÈGES À INSECTES

TAON-X

Piège à taons

323520

- Chaque piège réduit la quantité de taons jusqu'à concurrence de 95% en environnement direct avec un rayon d'efficacité jusqu'à environ 10 000 m² !
- Biologique et sans adjuvant chimique
- Facile à monter et extrêmement robuste
- 2 ans de garantie sur les pièces métalliques
- Hauteur au-dessus du sol : 2,20 m
- Poids : 20 kg
- Diamètre d'écran : env. 1,20 m

Utilisation universelle, là où les taons sont un fléau

Paddocks chevaux • Écuries • Centres équestres • Parcours de golf • Jardins et parcs aquatiques • Parcs de loisirs • Le long des rives de lacs et des rivières.

VESPANO

Piège à guêpes protecteur des abeilles

299849

Taux élevé de capture des guêpes:

De par sa forme et sa conception, VespaNo permet de capturer un nombre supérieur à la moyenne de guêpes, mouches et autres insectes attirés par le sucre.

Protection complète des abeilles:

Développé par un apiculteur ayant plus de 30 années d'expérience et pour qui la protection des abeilles a toujours été la priorité. L'ouverture spéciale du piège et son couvercle transparent permettent aux abeilles de ne pas se faire capturer.

Autres caractéristiques:

- Plastique résistant aux conditions météorologiques avec protection UV
- Réservoir de capture opaque
- Jusqu'à 200 m² de surface d'action par appareil
- Nettoyage et entretien particulièrement faciles
- À poser ou suspendre

Mode d'emploi
Patio, balcon : 1 piège par 10m² • Aires ouvertes : 1 piège par 200m²
Fonctionne également comme piège à fourmis

APPÂT POUR PIÈGE À GUÊPES

Fonctionne particulièrement bien avec le piège à guêpes protecteur des abeilles #299849

299762

- Bouteille de 500 ml
- Appât naturel, écologique, 100% non toxique, très efficace et prêt à l'emploi
- L'appât à guêpes est actif jusqu'à 6 semaines dans le piège
- S'utilise en intérieur comme à l'extérieur
- Attire efficacement et en toute sécurité les guêpes mais également les mouches domestiques et à fruits ainsi que et les moustiques grâce à des concentrés naturels de fruits

FLYCAGE2

Piège à mouches

299851

- Facile d'utilisation, d'une efficacité redoutable
- Avec appât spécial à base de produits naturels
- Les mouches sont attirées par le parfum du produit pulvérisé et se noient dans le piège
- Élimine env. 70 % des mouches ou guêpes dans un rayon de 1 000 m²
- Sans insecticide, écologique
- Efficace de 4 à 6 semaines selon la température

TWISTER

Piège à mouches, emballage de 4

299839

Les rubans collants sont élaborés à partir de produits naturels, tels que résines, huiles et graisses

- Biologique et sans aucun adjuvant chimique
- La colle attire les insectes et le ruban leur propose une surface de capture idéale
- Dégager le Twister de sa boîte à l'aide de la boucle rouge, déployer toute sa longueur et fixer ensuite le ruban au plafond du local avec le clou fourni
- Produit classique - 100% exempt d'insecticide -

ROULEAU ATTRAPE-MOUCHES AVEC APPÂT

299847

- Longueur de 9 m et d'une largeur de 30 cm
- Les insectes sont attirés par les phéromones et restent englués
- Une impression de silhouette de mouches sur le papier jaune intensifie l'efficacité du rouleau, en incitant les mouches à s'y poser
- Simple - propre - efficace – sans produits chimiques ni insecticides –
- 100 % efficace
- Dérouler la longueur de ruban souhaitée et suspendre le rouleau avec sa tringle.

FLYMASTER

Feuilles attrape-mouches avec appât 40% plus efficace

299842

- 6 feuilles de 59,5 x 30 cm
- Attrape les mouches grâce à son agent appétant dans les écuries, laiteries et maisons
- Une feuille permet de capturer plus de 5000 insectes et couvre 200 m²
- 100 % écologique et sans insecticide

PIÈGES À INSECTES

FLYMASTER
Ruban attrape-mouches 400 m

KERBL

29976 - Piège à insectes, ruban 400 m, ensemble complet
29977 - Piège à insectes, ruban de rechange 400 m

- Alternative écologique pour attraper les insectes dans l'étable
- Le ruban utilisé est roulé sur l'enrouleur fourni
- Montage facile
- Rouleau interchangeable



FLYMASTER
Cordelette attrape-couches 440 m

KERBL

299776 - Piège à insectes, cordelette de 440 m, ensemble complet
299777 - Piège à insectes, bobine de rechange de 440 m

- Alternative écologique pour attraper les insectes dans l'étable
- Le fil utilisé est roulé sur l'enrouleur fourni
- Montage facile
- Rouleau interchangeable



SilenTrap™
Piège à insectes volants

CATCHMASTER

CM906 - Piège SilenTrap™
CM920 - Plaque collante de rechange (emballage de 2)

Le SilenTrap™ est une unité qui dispose d'une lampe UV 13W pour attirer les insectes. Le dispositif est extrêmement léger et peut être facilement déplacé. La calandre peut être enlevée pour l'entretien de l'unité, le remplacement de l'ampoule et le nettoyage. Pour remplacer la bande collante, il suffit simplement de la glisser dans la fente sur le dessus de l'appareil.

DIMENSION
Largeur : 7.5"
Profondeur : 4.25"
Hauteur : 12.5"

GOLD STICK™
Piège collant appâté

CATCHMASTER

CM912 - Piège collant appâté - 25 cm
CM963 - Piège collant appâté - 60 cm

Le piège collant est pré appâté. Placer les pièges sur les rebords de fenêtres ou les accrocher dans les zones de forte activité.

Utiliser dans les maisons, garages, bureaux, cuisines, laboratoires, écuries et granges.

PIÈGES À INSECTES

PIÈGE À MOUCHES GÉANT
En ruban de 9 m

CM931

Feuilles adhésives en rouleau avec 3,600 pouces carrés de surface d'attrape mouches. Chaque rouleau, mesurant 9 mètres, est parfumé et d'une couleur chartreuse fluorescente séduisante. Utiliser dans les établissements de santé animale, les granges, les endroits où sont entreposés des déchets et autres zones de forte infestation. Dimensions : 25 cm x 9 m.

RUBAN À MOUCHES
Emballage de 4

CM9144M4

Spécialement formulé et parfumé, il attire les insectes et les mouches. Idéal pour les fermes, les maisons, écuries etc. Dimensions : 1 1/2'' x 25''

PIÈGE À MOUCHES GÉANT
Emballage de 48

CM948

Jetable et non toxique. Déjà appâté d'un parfum pour attirer les mouches. Idéal pour les établissements de santé des animaux, les granges, les endroits où sont entreposés des déchets, et autres zones de forte infestation. Dimensions : 30 x 60 cm.

PIÈGE À MOUCHES
Transparent pour fenêtre, emballage de 4

CM904

Un piège transparent presque invisible, non-toxique et facile à utiliser qui s'installe rapidement à la fenêtre

PIÈGE À MOUCHES
Sac refermable

CM975-12

Facile à utiliser, il suffit d'ajouter de l'eau pour dissoudre les produits attractifs. Le leurre est spécialement conçu pour attirer un large éventail d'espèces d'insectes. Longue durée d'efficacité et capuchon de sécurité.
Dimensions : 20 x 28 cm.

Programme de contrôle des rongeurs en 4 étapes

Contrôler les rats et les souris à l'intérieur comme à l'extérieur !

1 Première étape: PRÉVENIR

Nettoyer, vider et mettre en place des mesures préventives

Éliminer les débris et les amoncèlements de matière qui pourraient servir d'abris aux rongeurs autour des bâtiments.

Retirer toutes les sources de nourriture facilement accessibles aux rongeurs incluant la nourriture renversée. L'élimination des sources d'alimentation des rongeurs augmente l'efficacité des appâts.

Nettoyer/tondre 1 mètre (3 pi.) autour des bâtiments afin de décourager les rongeurs d'entrer.

2 Deuxième étape: IDENTIFIER

Trouver la source et la sévérité du problème

Il est préférable de procéder à l'examen à l'aube ou à la tombée de la nuit.

Y a-t-il des excréments frais, des terriers, des pistes ou des éléments fraîchement rongés ?

Bien inspecter les plafonds, les endroits surélevés et le sol des installations.

Avez-vous des rats, des souris ou les deux ?

3 Troisième étape: AGIR

Mettre en œuvre la stratégie selon le type de rongeurs ciblés et le lieu d'intervention

À l'extérieur: Utiliser des stations d'appâts et y déposer à l'intérieur les emballages de mini appâts Ramik®, les blocs ou barres Ramik® ou les blocs Terminator® et remplacer les appâts mangés au moins une fois par semaine au début du programme.

À l'intérieur: Utiliser soit les appâts Havoc-XT Blok®, les emballages de mini appâts Havoc® ou Ramik®, les blocs ou barres Ramik® ou les blocs Terminator®. Placer les sacs d'appâts dans les greniers, les plafonds ou tout autre endroit difficile d'accès où se cachent les rongeurs.

Déterminer les endroits où les rats et les souris seront les plus aptes à trouver les appâts. Généralement, ces emplacements sont le long des murs, près des endroits où il y a des traces de rongement, près des terriers, dans les coins ou les endroits dissimulés, entre les plafonds et les murs ou dans les endroits où les rongeurs ont été vus. Protéger les appâts de la pluie ou de la neige et enlever le plus de source de nourriture alternative possible.

Contacter SyrVet Canada pour des suggestions spécifiques de stratégies de positionnement d'appâts.

4 Quatrième étape: SURVEILLER

Surveiller l'efficacité de votre programme en place en gardant un registre

La fréquence de positionnement d'appâts change avec l'augmentation de l'activité des rongeurs.



Saviez-vous?

- Les rats et les souris sont connus pour transporter et transmettre aux humains et aux animaux d'élevage plus de 35 maladies transmissibles.
- Chaque année, au moins 20 % des réserves mondiales de nourriture est mangé ou contaminé par les rats et souris.
- Les déjections et l'urine des rongeurs sont des sources de maladies gastro-intestinales dues à la bactérie salmonelle et la bactérie E. Coli.

TERMINATOR

APPÂTS À BASE DE BROMÉTHALINE

Appâts résistants à l'eau pour rats et souris

La Bromethaline a été développée pour lutter contre le problème de résistance des rongeurs à la warfarine comme anticoagulant rodenticide. La Bromethaline n'est pas un anticoagulant mais un rodenticide neurotoxique très puissant qui fournit une dose létale dans l'alimentation en seulement une nuit. Les premiers rongeurs morts apparaissent après seulement 2 jours. Ce type d'appâts est disponible sous forme de blocs.

- Les rongeurs cessent de s'alimenter après avoir consommé la dose mortelle; il en résulte une consommation moindre d'appâts de l'ordre de 80% comparativement aux appâts classiques.
- Aucune résistance connue à cette formulation neurotoxique
- Réduit le risque de toxicité secondaire
- Les blocs sont très agréables au goût et ils ont un trou central pour un positionnement facile.
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur

Produit	
EN-1240	25 de 28 g / emb

Ingrédient actif
Bromethaline 0.01%
Commercial

Animaux ciblés
Pour contrôler les souris communes (Mus musculus), les rats surmulots et les rats noirs (Rattus norvegicus et Rattus rattus) dans les maisons, les édifices industriels et agricoles, les établissements de l'industrie alimentaire et autres constructions similaires. Les blocs doivent être placés dans des stations d'appâts verrouillées.

Mode d'emploi
RONGEURS CIBLÉS: les rats surmulots, les rats noirs et les souris communes
RATS: Utiliser de 2 à 6 blocs placés dans des stations d'appâts disposées à des intervalles d'une distance d'environ 6 à 9 mètres aux endroits appropriés près des zones infestées. Ajuster la quantité disponible d'appâts en fonction du niveau d'achalandage des rats à chaque emplacement.
SOURIS DOMESTIQUES: Utiliser 1 bloc par station d'appâts et les disposer à des intervalles de 2,5 à 4 mètres le plus près possible des zones infestées. Jusqu'à 2 blocs peuvent être placés à des points d'activités très élevés de la maison.

Ramik®

APPÂTS À BASE DE DIPHACINONE

Anti-rongeurs

Ingrédient actif
Diphacinone 0.005%
Commercial

Ramik® est offert dans divers formats et emballages afin de convenir à tous les types d'usage, que ce soit des infestations de rats dans les installations d'élevage de la volaille ou de simples apparitions occasionnelles de souris dans la maison.

Dans les pages suivantes, vous pourrez voir les formats offerts et les guides d'utilisation de chacun des produits Ramik® afin de choisir celui le mieux adapté à vos besoins.

- Anticoagulant de 1ière génération: Diphacinone
- Disponibles en différents formats tels qu'en granules, en sachets de granules, en bars et en blocs
- Aromatisés à saveur de poisson pour une plus grande appétence
- Mélange de grains de qualité alimentaire
- Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur
- Particulièrement adaptés pour les zones humides ou mouillées

Granules	Barres	Blocs
Les granules Ramik® sont disponibles en dimension de 3/16".	Les barres Ramik® peuvent être utilisées en entier ou facilement en morceau individuel.	Les blocs Ramik® sont parfaits pour un usage stratégique et pour en disséminer dans plusieurs stations d'appâts

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® VERT Granules en vrac 	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats, souris et écureuils terrestres **RATS :** Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point au moins 115 grammes d'appâts. **SOURIS:** Placer les appâts à 2-3 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point au moins 115 grammes en permanence pour éviter la réapparition des rongeurs. **ÉCUREUILS TERRESTRES:** **À LA MAIN:** Déposer 15 grammes (200 granules) d'appâts dans chaque trou. Revenir après 48 heures et déposer encore des appâts dans les trous où les appâts ont été mangés. Ne pas mettre d'autres appâts dans les trous où les appâts sont restés tel quel. Une troisième visite pourra s'avérer nécessaire pour assurer un contrôle parfait. **DANS DES CONTENANTS:** Observer le nombre approximatif d'écureuils sur une période de deux jours. Placer, tous les 30 à 60 mètres, des contenants ou boîtes d'appâts inviolables. Utiliser un contenant pour chaque quantité de 50 écureuils et déposer 500 grammes d'appâts dans chaque contenant. Vérifier tous les jours et approvisionner les contenants sans interruption pendant une période de trois semaines ou jusqu'à ce que les écureuils aient arrêté de manger les appâts.	Pour le contrôle des rats et des souris (à l'intérieur et à l'extérieur) et des écureuils terrestres (de type Colombien, Franklin, rayés et Richardson), dans les basses-cours, champs de récoltes, pépinières, endroits résidentiels et gazonnés (décoratifs ou pour le sport) et potagers. On peut utiliser ce produit dans les lieux humides ou détrempés comme les berges de rivière, les voies de chemin de fer, les lieux de chargement, dans ou autour des trous de rats, sous les greniers, le long des palissades, dans les décharges, etc. À l'extérieur, le produit doit être placé dans des boîtes verrouillées. On peut aussi utiliser efficacement ce produit dans des endroits secs à l'intérieur des bâtiments et en d'autres lieux protégés. Placer les appâts dans des boîtes inviolables le long des murs, dans les coins et dans des lieux dissimulés où les rats peuvent manger sans être dérangés. Il faut s'assurer chaque jour qu'il reste suffisamment d'appâts pour que les rongeurs en soient approvisionnés constamment. Maintenir un approvisionnement constant pendant au moins 15 jours. Appâter tant que les rongeurs continuent à se nourrir d'appâts. Remplacer les appâts s'ils sont humides et moisis.	**HC-112952** Chaudière de 10 kg **Commercial**

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® VERT Sachets d'appâts 	**RONGEUR CIBLÉS :** Rats et souris **RATS:** Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point 2 à 8 sachets d'appâts. **SOURIS:** Placer les sachets à un intervalle de 2 à 3 mètres. Établir des points d'appâts permanents et les réapprovisionner au besoin pour éviter une nouvelle prolifération de souris.	Pour le contrôle des souris et des rats, à l'intérieur et à l'extérieur. Placer les appâts dans des stations d'appâts protégées le long des murs, dans les coins et dans d'autres endroits dissimulés où les rats se nourrissent. S'assurer qu'il y ait un approvisionnement régulier d'appâts. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse. Retirer rapidement tout appât avarié ou contaminé.	**HC-112950** 30 x 50 g Sachet d'appâts Chaudière de 1.5 kg **Commercial** **HC-110951** 150 x 50 g Sachet d'appâts Chaudière de 7.5 kg **Commercial**

CONTRÔLE DES RONGEURS

BARRE RAMIK®
Appâts en barres

Application	Utilisation prévue	Produit
RONGEURS CIBLÉS: Rats et souris **RATS :** Placer les appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Déposer en chaque point 2 à 8 sachets d'appâts. **SOURIS:** Placer les sachets à un intervalle de 2 à 3 mètres. Établir des points d'appâts permanents et les réapprovisionner au besoin pour éviter une nouvelle prolifération de souris.	Pour le contrôle des souris et des rats, à l'intérieur et à l'extérieur. Placer les appâts dans des stations d'appâts protégées le long des murs, dans les coins et dans d'autres endroits dissimulés où les rats se nourrissent. S'assurer qu'il y ait un approvisionnement régulier d'appâts. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse. Retirer rapidement tout appât avarié ou contaminé.	**HC-116334** 4 barres de 454 g **Commercial**

BLOCS RAMIK®
Appâts en blocs

Application	Utilisation prévue	Produit
RONGEURS CIBLÉS: Rats surmulots, rats noirs et souris communes. **RATS :** Placer les stations d'appâts à 6-9 mètres d'intervalle. Placer 113 à 454 grammes à chaque endroit. **SOURIS:** Placer les stations d'appâts à 2-3 mètres d'intervalle. Placer au moins 28 grammes d'appâts à chaque endroit. Maintenir un approvisionnement constant pendant au moins 15 jours.	Pour le contrôle des rats surmulots, des rats noirs et des souris communes à l'intérieur et à l'extérieur, dans un périmètre de 15 mètres autour des bâtiments (résidentiels, industriels et agricoles). Les appâts doivent être placés dans une station d'appâts protégée, le long de la clôture des propriétés, à l'extérieur du périmètre de 15 mètres tout en restant à 100 mètres des habitations à condition que la station d'appâts soit solidement fixée (par ex. clouée) à la clôture ou au sol.	**HC-116335** 28.3 g / bloc 64 blocs / seau **Commercial**

RAMIK® MOUSE MAZE™
Station pré-appâtée jetable

Application	Utilisation prévue	Produit
RONGEURS CIBLÉS: Souris communes Placer le Ramik® Mouse Maze™ à intérieur dans des endroits où les souris sont les plus susceptibles de trouver et de consommer l'appât. Les meilleurs lieux pour l'emplacement d'appâts sont les coins cachés, le long des murs et les endroits où les souris se nourrissent. Positionner le Ramik® Mouse Maze™ dans un périmètre de 1,5 à 3 mètres du lieu où les souris sont actives. Maintenir un approvisionnement ininterrompu d'appâts pour une période de 15 jours ou plus.	Ce produit ne peut être utilisé que pour contrôler les souris domestiques (Mus musculus) dans les maisons, et dans les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles. Ne pas placer d'appâts dans les zones où il y a une possibilité de contamination des aliments ou des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur ou dans des zones accessibles aux enfants, aux animaux domestiques ou à une faune non ciblée. Cette station d'appâtage n'est pas inviolable.	**HC-000600** Boîte de 2 12 / caisse **DOMESTIQUE** **(aucun permis requis)**

Ramik brown

Appâts à base de Diphacinone

Anti-rongeurs, résistants aux intempéries

Rodenticide résistant aux intempéries pour éliminer les souris des vergers, des plantations d'arbres de Noël, des zones récemment reboisées, des brise-vents et des pépinières.

- Résistants aux intempéries
- Appâts à base de diphacinone, efficaces contre les rats, les souris et les campagnols
- Granules de 5 mm aromatisées aux pommes
- Formule extrudée qui s'étale uniformément et avec précision
- Produit éprouvé pour le verger

Ingrédient actif
Diphacinone 0.005%
Commercial

	Application	Utilisation prévue	Produit
RAMIK® BROWN™ Granules en vrac	**RONGEURS CIBLÉS:** Rats, souris et campagnols **APPLICATION:** Épandre les granules à raison de 22 kg par hectare en deux applications de 11 kg chacune. Ceci est l'équivalent de 140 granules (une petite poignée) tous les 10 m^2 en deux applications de 70 granules chacune. Les applications peuvent être effectuées entre 20 et 40 jours d'intervalle (selon les observations).	Pour l'élimination des souris (Microtus sp et Peromyscus sp) dans les vergers d'arbres fruitiers producteurs et non-producteurs (à noyaux et à pépins), les plantations d'arbres de Noël, les zones récemment reboisées, les brise-vents et les pépinières. Dans les vergers, ne pas appliquer tant que les fruits n'ont pas été cueillis et que tous les fruits cueillis n'ont pas été ramassés. L'application des appâts doit commencer à la fin de l'automne (juste avant la première neige). Ne pas appliquer après le 31 mars. La zone traitée doit être évaluée pendant les périodes de dégel, pendant l'hiver et immédiatement après la fonte des neiges. Une nouvelle application d'appâts doit être effectuée dans la zone s'il y a de nouveaux dommages visibles sur les troncs.	**HC-110924** En vrac 20 kg **Commercial**

Havoc®

APPÂT À BASE DE BRODIFACOUM

Anti-rongeurs

Le brodifacoum est l'ingrédient actif de type anticoagulant le plus puissant disponible sur le marché. Les produits Havoc® combinent le brodifacoum avec un mélange spécial d'ingrédients d'appâts très attractifs manufacturés par des techniques de transformation brevetées. Le résultat est un appât de qualité supérieure qui tue dès la première utilisation, lequel est disponible en différents formats.

Les appâts Havoc® sont disponibles en sac de granules et en blocs. La conception de Havoc-XT Blok™ comprend un trou au centre permettant le placement optimal des appâts sécurisés.

Dans les pages suivantes, vous pourrez voir les formats offerts et les guides d'utilisation de chacun des produits Havoc® afin de choisir celui le mieux adapté à vos besoins.

- Anticoagulant de deuxième génération - le plus puissant disponible
- Peut tuer les rats et les souris en une seule nuit d'alimentation
- Disponible en sachets d'appâts et en blocs
- Contient du Bitrex®, un ingrédient dissuasif pour les enfants et la faune non-ciblée
- Pour utilisation à l'intérieur seulement

Ingrédient actif
Brodifacoum 0.005%
Commercial

La forme unique des blocs Havoc-XT® facilite leur grignotage par les rongeurs

HAVOC®
Sachets double d'appâts de 100 g (2x50 g)

Application

RONGEURS CIBLÉS: Rats surmulots, rats noirs et souris communes.

RATS : Placer de 50 à 100 g, soit 1 ou 2 sachets d'appâts rodenticides HAVOC pour rats et souris à des intervalles de 4,5 à 9 mètres. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 10 jours ou jusqu'à ce que l'activité des rats cesse.

SOURIS: Ouvrir un sachet et déposer de 15 à 25 g d'appâts rodenticides HAVOC® pour rats et souris à des intervalles de 2 à 4 mètres. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse.

Utilisation prévue

Utiliser les appâts pour supprimer le surmulot (Rattus norvegicus), le rat noir (Rattus rattus) et la souris commune (Mus musculus) dans les bâtiments de ferme.

Déterminer les zones où les rats et/ou les souris seront les plus susceptibles de trouver et d'ingérer l'appât. Généralement, les meilleurs endroits pour déposer les appâts sont le long des murs, près des ouvertures portant des traces de rongeurs, dans les trous ou à côté, dans les coins et endroits dissimulés, entre les planchers et les murs ou, encore, aux endroits où l'on a observé des rongeurs ou des signes de leur présence.

N'utiliser que dans les zones qui ne sont pas directement liées à la transformation des aliments, c'est-à-dire dans les zones où il n'y a pas d'aliments de consommation humaine ou animale et où les aliments et l'équipement d'emballage et de manutention ne sont jamais ouverts ou exposés.

Produit

HC-116372
Chaudière de 4 kg
40 sachets double
Commercial

HC-116358
Chaudière de 8 kg
80 sachets double
Commercial

HAVOC-XT® BLOK™
Appâts en blocs

Application

RONGEURS CIBLÉS: Rats surmulots, rats noirs et souris communes

RATS : Placer de 5 à 10 appâts Havoc-XT® Blok™ à des intervalles de 5 à 10 mètres. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 10 jours ou jusqu'à ce que l'activité des rats cesse.

SOURIS: Placer un appât Havoc-XT® Blok™ à un intervalle de 2,5 à 4 m entre chaque emplacement. Une plus grande quantité peut être nécessaire là où il y a une activité intense des souris. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse.

Utilisation prévue

Utiliser les appâts pour supprimer le surmulot (Rattus norvegicus), le rat noir (Rattus rattus) et la souris commune (Mus musculus) dans les bâtiments de ferme.

Déterminer les zones où les rats et/ou les souris seront les plus susceptibles de trouver et d'ingérer l'appât. Généralement, les meilleurs endroits pour déposer les appâts sont le long des murs, près des ouvertures portant des traces de rongeurs, dans les trous ou à côté, dans les coins et endroits dissimulés, entre les planchers et les murs ou, encore, aux endroits où l'on a observé des rongeurs ou des signes de leur présence.

N'utiliser que dans les zones qui ne sont pas directement liées à la transformation des aliments, c'est-à-dire dans les zones où il n'y a pas d'aliments de consommation humaine ou animale et où les aliments et l'équipement d'emballage et de manutention ne sont jamais ouverts ou exposés.

Pour usage intérieur seulement

Produit

HC-116361
4.5 kg
227 blocs de 20 g
Commercial

Ramik®

RODENT CAFE®

Station d'appâts

HC-660 (27 x 30 x 8 cm)

- Conception compacte qui accentue l'activité des rongeurs dans la station d'appâts
- Compartiment de grande taille offrant le positionnement des appâts de manière verticale et horizontale
- Conçue de façon à prévenir l'accumulation d'eau dans le compartiment intérieur contenant les appâts
- Conception robuste résistant au poids d'un homme et ce, grâce à d'épaisses parois de plastique
- L'ouverture en charnière assure des années de service sans tracas comparativement aux stations standards
- Clé robuste et ensemble de tiges inclus
- Utiliser avec Ramik® Blocks, Havoc-XT® et Terminator® (vendu séparement)

HC-660

ASTUCES POUR CONTRÔLER LES RONGEURS À L'AIDE DE STATIONS D'APPÂTS

- **Utiliser le nombre adéquat de stations:** Pour une efficacité optimale, les stations d'appâts devraient être placées selon les directives de chaque produit.
- **Garder les appâts frais:** Après un remplissage initial des stations d'appâts, vérifier à tous les 7 jours. Remplacer les appâts mangés et continuer de vérifier une fois par semaine pendant trois semaines. Après ce délai, vérifier les stations chaque 30 jours ou selon le besoin. Nettoyer les stations lorsque nécessaire afin de s'assurer que les appâts restent appétissants.

RAMIK® STATION D'APPÂTS

HC-500 (23.75 x 17.5 x 9 cm)

HC-440 (13.75 x 10 x 4 cm)

- Verrouillables et inviolables, tiges verticales intérieures pour fixer l'appât
- 2 ouvertures pour les rongeurs

HC-440

HC-500

STATIONS D'APPÂTS ET PIÈGES

Trappe à souris Multi-Catch

Ramik

HC-945

- Peut contenir plus d'une douzaine de souris à la fois
- Aucun assemblage requis
- Peut être utilisée avec ou sans piège collant (un inclus)
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux de compagnie
- Capture sécuritaire de l'animal

HC-945

Pièges collants et plaques collantes

Ramik

HC-116220 Piège collant à souris (4/emb)

HC-116230 Piège collant à rats (2/emb)

HC-940 Plaque collante à souris et insectes (4/emb)

- Non toxique, jetable et prêt à l'emploi
- Piège sans poison, nul besoin d'un appât additionel
- Colle de qualité

HC-116230

HC-116220

HC-940

Trappes Snap Traps

Ramik

HC-116221 Snap Traps pour souris (2/emb)

HC-116231 Snap Traps pour rats (1/emb)

- Disponible en deux formats : rats (grand) et souris (petit)
- Facile à utiliser, ressort de tension puissant
- Piège durable en plastique
- Réservoir pour l'appât

HC-116221

HC-116231

Piège non létal à souris à 2 entrées

KERBL

299495

- Piège en plastique avec clapets d'entrées métalliques
- 2 entrées latérales
- Ouverture facile
- Avec fenêtre pratique rabattable

299495

299495

Piège non létal cylindrique

KERBL

299498 Piège à souris

299497 Piège à rats

- Pour plusieurs souris
- Piège tube cylindrique en plastique avec clapets d'entrée métalliques
- Avec dispositif de fixation pour positionnement horizontal ou vertical

- Ces produits ont été conçus selon les plus récentes découvertes faites sur les animaux ciblés, garantissant ainsi une capture sécuritaire de l'animal.

299498

299498

299497

299497

SyrVet Canada

www.syrvetcanada.ca

Sans frais : 1-888-779-7838

info@syrvetcanada.ca

207A, Des Alouettes
St-Alphonse-de-Granby
(Québec) J0E 2A0